

# Hüpertensiooniravi 25 aastat

## *EHK perspektiiv*

Erki Laidmäe  
Eesti haigekassa



Palju õnne Eesti  
Hüpertensiooni Ühing!

# 25 aastat tagasi toimus:

LAV-i president Nelson Mandela vallandab valitusest oma naise Winnie

Iirimaa referendum seadustab lahutuse riigis

Groznõi kesklinnas algavad ägedad lahingud

Serblased tulistavad rakettidest Horvaatia pealinna Zagrebit

Briti konservatiivid kaotavad suurelt kohalikel valimiste

Eesti Ajalehete Liit valis eile aasta kõige pressisõbralikumaks avaliku elu tegelaseks välisminister Siim Kallase, pressivaenulikumaks poliitikuks aga ekssiseminister Edgar Savisaare.

Venemaa president Boriss Jeltsin viiakse südame pärast haiglasse

## Haigekassa majandusaasta aruanne 1997. a:

Ravimite eest tasuti **1997.**aastal kokku 259 473 tuhat krooni, millest apteekidele tasuti ravimite eest 254 267 tuhat krooni, mille sees on **Keskhaigekassa** poolt tasutud 14 514 tuhat krooni periotenaaldialüüsi lahuste eest. Soodustingimustel väljastatud ravimite eest tasumise **kasv on võrreldes 1996.a. sama perioodiga 73,9 %** ja 1997.aasta eelarve vastavat **kulu ületati 42 267 tuhat krooni, s.o. 19,9 %.**

Haiglatele osteti tsentraliseeritult kokku 5 205 tuhande krooni eest ravimeid, millest suurim ost oli AS Tamda kaudu ravimi **octonativ** ost summas 2 028 tuhat krooni.

Haige  
Health Insurance

1993


6. Essentsiaalne arteriaalne hüpertensioon	<p>hüpotiasiid (hydrochlorothiazide)</p> <p>hüpotiasiid (hydrochlorothiazide)</p> <p>nifedipiin (nifedipine)</p> <p>propranolool (propranolol)</p> <p>klonidiin (clonidine)</p>
7. Stenokardia III ja IV funktsionaalne klass	<p>propranolool (propranolol)</p> <p>nifedipiin (nifedipine)</p> <p>isosorbiid mononitraat (isosorbide mononitrate)</p> <p>isosorbiid dinitraat (isosorbide dinitrate)</p>
8. Müokardiinfarkti järgne seisund (kuni 6 kuud peale infarkti)	<p>propranolool (propranolol)</p> <p>nifedipiin (nifedipine)</p> <p>isosorbiid mononitraat (isosorbide mononitrate)</p> <p>isosorbiid dinitraat (isosorbide dinitrate)</p>
9. Süsteemne erütematoosne lupus	<p>glükokortikosteroidid :</p> <p>deksametasoon (dexamethasone)</p> <p>hüdrokortisoon (hydrocortisone)</p> <p>prednisoloon (prednisolone)</p>

1995?


lastel (D50)		
2.2 Pärilik hüperkolesteroleemia (juhul, kui vähemalt 3 kuud kestnud dieet ei ole vähendanud kolesteroolisisaldust alla 7,8 mmol/l) (E78)	<p>simvastatiin (simvastatin) #</p> <p><i>pravastatiin</i></p> <p># Soodustingimustel väljakirjutamisõigus kardioloogidel ja endokrinoloogidel</p>	B04AB01
2.3 Kolmiknärvi neuralgia (G50)	<p>karbamasepiin (carbamazepine)</p>	N03AF01
2.4 Hüpertooniatõbi (I10)	<p>atenolool (atenolol)</p> <p>hüdroklorotiasiid (hydrochlorothiazide)</p> <p>nifedipiin (nifedipine) k.a. prolongeeritud ravimvormid</p> <p>propranolool (propranolol)</p> <p><i>nifedipiin, esidafen, corinfar, nifedipin, adalat</i></p> <p><i>oksidan, anaprilin,</i></p>	<p>C07AB03</p> <p>C03AA03</p> <p>C08CA05</p> <p>C07AA05</p>
2.5 Hüpertensiooni rasked vormid (1 kuu jooksul diastoolne vererõhk üle 110 mm Hg), s.h. südame- või neerukahjustusega hüpertooniatõbi ja sekundaarsed hüpertensioonid (I11, I12, I15), lisaks p. 2.4.	<p>enalapriil (enalapril) #</p> <p>kaptopriil (captopril) #</p> <p>ramipriil (ramipril) #</p> <p><i>atenolol</i></p> <p><i>hydrochlorothiazid</i></p> <p><i>nifedipin</i></p> <p><i>propranolol</i></p> <p># Soodustingimustel väljakirjutamisõigus kardioloogidel, pediaatritel, endokrinoloogidel ja nefrooloogidel</p>	<p>C02EA02</p> <p>C02EA01</p> <p>C02EA05</p>

1997


# Retsepti saanud isikuid



# Välja ostmata retseptide osakaal




# Ravimiklasside retseptid







# Kombinatsioonipreparaatide osakaal C09-st




# Toimeainepõhiste retseptide osakaal, %




# Üle piirhinna tasutud patsientide poolt, EUR



# Retsepti väljastaja eriala või kutse



# EHK kulu, EUR




Milj EUR	2011	2012	2019
Hüpertensioon	13,0	14,3	10,3
Diabeet (T1, T2)	12,9	14,5	21,2
Vähktõbi	10,6	11,7	23,9

Suurima soodusravimite  
kuluga seotud diagnoosid





# Anti-hypertensive drug consumption, 2000 and 2017 (or nearest year)

OECD



# Heart attacks and other ischaemic heart disease mortality, 2017 and change 2000-17 (or nearest year)

OECD





Tänan!